FRICKE
Landmaschinen

Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel: 0049 (0) 3998-2729-0
Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Jaguar 960 [281.00110.2000169]

Baujahr: 2026

Datum: 09.11.2026

Bauart:	Feldhäcksler
Kategorie:	Feldhäcksler
Leistung:	480 kW (653 PS)
Betriebsstunden:	168

Preis auf Anfrage

Ausstattungen

autom. Anhängevorrichtung	✔
Bordcomputer	✔
elektr. Gegenschneide	✔
elektr. Schleifeinrichtung	✔
Hektarzähler	✔
Kabine	✔
Klimaanlage	✔
Reifen hinten	620/70 R30
Reifen vorn	800/70 R38
Trommelstunden	131
V-Messertrommel	✔
Zentralschmierung	✔
Zustand	Gebraucht

Beschreibung

CEMOS AUTO PERFORMANCE
Auswurfkrümmerbeleuchtung LED, synchr. schwenkb. m. Krümmerklappe
Kamera Heck
AUTO FILL Wagenfüllsystem
QUANTIMETER Ertragsmessung
GPS PILOT
Dynamische Lenkung
CEMIS 1200 Terminal
GPS PILOT – SAT 900 GNSS- Empfänger
SAT 900 - RTK NET SATCOR 3 FAST
Komfortkabine mit A/C MATIC – Klimaautomatik und Heizung

Hektar	413	Scheibenwischanlage für Seiten- und Heckscheibe Edition GREEN EYE Rückspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar Staubox L inkl. Einweisersitz Leder Wartungs- und Aufstiegsbeleuchtung LED Radio, digital (DAB+) Arbeitsbeleuchtung LED – Premium Vorsatzantrieb variabel Freisprecheinrichtung CEBIS Terminal Smartphonehalter mit kabelloser Ladefunktion Kühlaggregat für Staubox L Komfortsitz Leder, luftgefedert Sonnenrollos für Seiten- und Heckscheibe Druckluftanschluss in Kabine, inkl. Druckluftpistole Gutfluss XL PREMIUM LINE professional Gegenschneide Universal PREMIUM LINE Häckseleinheit V-FLEX 36 Anhängekupplung, automatisch Abdeckung für halbe Messerbestückung V-FLEX Glattleisten für obere Einzugswalze Maismesser V-FLEX 36 Gegenschneide Mais PREMIUM LINE Gegenschneiden Einstellung, automatisch – Premium Vorpressung hydraulisch MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, 125/125 Zähne, hartverchromt Corncracker Spalteinstellung, elektro-hydraulisch Corncracker Antrieb L, hydraulische Riemenspannung Siliermittelanlage mit Tank (375 l) Beschleunigerspalteinstellung, elektrohydraulisch Auswurfkrümmer Standard Drehkranz Auswurfkrümmer XL, PREMIUM LINE Triebachsbereifung 800/70 R38 Mitas Lenkachsbereifung 620/70 R30 Mitas Fahrgeschwindigkeit 40 km/h Reifendruckregelanlage für Triebachse Zusatzkraftstofftank 400 Liter DYNAMIC COOLING Druckluftfanfare Monitor für PROFI CAM / AUTO FILL CEMOS AUTO CROP FLOW CMOTION Multifunktionsgriff Lenkwinkelsensor Rückleuchten LED STOP ROCK Steindetektor für Vorpressung hydraulisch CRUISE PILOT Vorfahrtregler OPTI FILL Schwenkautomatik für Turmdrehkranz XL autom. Zentralschmieranlage Luftkompressorschlauch und Druckluftpistole Metalldetektor Messerzustandsanzeige, Standard Rundumleuchten 2 Stück

Überbreiten LED
Nummernschildbeleuchtung
Warntafel vorne
Nahbereichsspiegel
Feuerlöscher
Zusatzgewicht, 1 Platte, 170 kg, angebaut

ORBIS 750 Transportsystem
AUTO CONTOUR Bodenanpassung
Transportschutz, automatisch
Gutflusskomponenten PREMIUM LINE
Hydraulik AUTO CONTOUR
Feldhäcksleranbau mit Transportsystem
Antrieb, 2-Gang
Transportschutz, automatisch klappbar