Mecklenburger Landtechnik GmbH Gülzow-Prüzen
Tarnower Landweg 8
18276 Gülzow-Prüzen
Tel.: 0049 (0) 38450301219
Fax: 0049 (0) 38450301230

CLAAS Axion 950 Cmatic + GPS Starfire 6000 RTK [840]

Año de fabricación: 2023

Fecha: 24.11.2026

Diseño:	Tractor
Categoría:	Tractor
Potencia:	302 kW (410 CDP)
Kilometraje:	km
Horario de funcionamiento:	1420

185.000,^{00} €

más IVA 19% (220.150,^{00} € Bruto)





Equipo

Ackerschiene	✔
Conduzca	Todas las ruedas
Número de cilindros	6
Faros que funcionan	✔
Ordenador de a bordo	✔
Freno de aire	✔
HCE	✔
Sistema hidráulico delantero	✔
Enlace frontal	✔

Descripción

Año de fabricación: 2023
1420 horas de funcionamiento
Compatible con GPS con activación de interfaces de dirección + John Deere Starfire 6000 RTK.

Paquete LED Premium
Paquete del conductor Premium
2 faros de repuesto, barra A
Luces traseras de gran anchura, LED con paneles de

Velocidad	50	advertencia
Suspensión de la cabina	mecánico	4 faros de carretera LED, 2 faros de trabajo LED en el capó
Aire acondicionado	Climatización automática	Faros de trabajo LED – Premium
Detección de la carga	✔	Iluminación de trabajo LED – Premium
El aire. Asiento	✔	
Más allá del poder	✔	600/70 R34 Trelleborg TM900HP
Radio	✔	710/75 R42 Trelleborg TM900 High Power
Neumático trasero	710/75 R42	Elevador delantero CLAAS de 6,5 t - HD
Neumáticos delanteros	600/70 R34	Mando exterior para el elevador delantero y el distribuidor
Unidad de control dw	6	delantero
Barra de tiro	✔	Sin toma de fuerza delantera
Estado	Usado	Terminal de mando CEBIS con función táctil
		CMATIC, incl. 2 memorias de régimen + CSM, CEBIS
		Preparación para ISOBUS, incl. toma ISO trasera
		Activación de Task Control Basic, desde el tractor
		Compatible con AUTO PILOT / GPS PILOT
		Módulo de comunicación CLAAS (LTE)
		Servicio remoto CLAAS, incl. licencia de cinco años
		Activación de ISOBUS para CEBIS
		ELECTROPILOT con función de marcha atrás
		Preparado para interfaz de dirección
		Activación de la interfaz de dirección
		Control electrónico del elevador, EHR de serie
		Brazos inferiores del elevador trasero, gancho de retención de categoría 3
		Estabilizadores de los brazos inferiores, automáticos
		Brazo superior mecánico, gancho de enganche de categoría 3
		Soporte de enganche, con ranura para barra de tracción
		Barra de tracción con bola de enganche
		Sistema de frenos neumáticos (2 circuitos), con secador de aire incluido
		Pedal único
		Sistema hidráulico Load-Sensing, bomba variable de 220 l/min, 200 bar
		5 distribuidores, electrohidráulicos proporcionales
		Elevador delantero + 1x dw/delantero conectado en la parte trasera
		Power Beyond, conexiones Load-Sensing sin acopladores de cara plana
		Relación de transmisión a 50 km/h
		Eje delantero PROACTIV, con freno
		Eje pasante, llantas de 10 agujeros, anchura exterior 2,50 m
		Toma de fuerza 540 ECO + 1000 rpm
		Extremos de la toma de fuerza de 1 3/8" de 6 piezas y de 1 3/4" de 6 piezas
		Guardabarros delanteros, abatibles, 620 mm
		2 bridas para eje pasante (rueda individual)
		410 CV de potencia máxima, 419 CV de potencia nominal homologada, ECE R 120
		Interruptor general de la batería, electrónico
		Compresor de aire comprimido con secador de aire
		Cabina con suspensión de 4 puntos
		Retrovisores eléctricos, incluidos retrovisores gran angular

Ampliaciones de los guardabarros hasta una anchura exterior de 2,75 m
Riel para terminales, revestimiento del techo
Caja de herramientas extraíble, a la izquierda
Tomas de conexión adicionales + USB

CEBIS
Asiento confort, de tela, con suspensión semiactiva longitudinal/horizontal
Climatizador automático, incl. preparación para cat. 3
Radio MP3 con Bluetooth, USB, SD, micrófono externo y sistema manos libres
Volante de cuero
Adhesivo de 50 km/h
2 luces giratorias LED
Paquete LED Premium
Paquete del conductor Premium