Fricke Landtechnik GmbH Demmin
Klänhammer Weg 2
17109 Demmin
Tel.: 0049 (0) 3998-2729-0
Faks: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Lexion 8600 Terra Trac [191.00020.2000323]

Rok produkcji: 2024

Data: 09.11.2026

Projekt:	Kombajn
Kategoria:	Kombajn
Moc:	404 kW (549 KM)
Godziny pracy:	144

419.500,^{00} €

plus VAT 19% (499.205,^{00} € Brutto)

Sprzęt

Autocontour	✔
Komputer pokładowy	✔
Zespół tnący na szerokość	12,30
Pomiar plonów-GPS	✔
Kabina	✔
Klimatyzacja	✔
Opona tylna	620/70 R30
Opony z przodu	Terra Trac Laufwerk 735 mm
Latarnia obrotowa	✔
Zespół tnący	✔
Wózek z belką tnącą	✔

Opis

automatyczna regulacja kierunku wyrzutu
Napęd osprzętu dodatkowego XL, dwustopniowy
Odciąg pyłu
Prędkość jazdy 30 km/h
Kanał V Auto Contour, łańcuch, otwarta rolka kierująca
Czyszczenie Jet Stream, w tym czyszczenie 3D
Cylinder zespołu tnącego z systemem 2-drożnym, XL
Rozdrabniacz słomy – hydrauliczna regulacja noża przeciwbieżnego/płyty ściernej
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Rozrzutnik promieniowy do ziarna – Special Cut, Premium

Rozdrabniacz do słomy	✔	Line
Lekcje gry na perkusji	86	Napęd rozdrabniacza słomy dla rozrzutnika promieniowego – Premium Plus
Pomiar strat	✔	Automatyczna klimatyzacja z ogrzewaniem, w tym dodatkowy filtr wstępny
Państwo	Używane	Komfortowy fotel – tapicerka materiałowa, zawieszenie pneumatyczne
		Lusterko wsteczne z elektryczną regulacją i ogrzewaniem
		Uchwyt na smartfon z funkcją bezprzewodowego ładowania
		Cyfrowy system audio (DAB+)
		Rolety przeciwsłoneczne na szyby boczne
		Lodówka wraz z siedzeniem pomocniczym
		Podłokietnik skórzany i skórzana kierownica
		Oświetlenie robocze LED – Premium wraz z światłami drogowymi
		Terminal CEMIS 1200
		Odbiornik GNSS SAT 900 – aktywacja RTK NET
		Czujnik nachylenia
		Pomiar plonu Quantimeter
		Moduł samochodowy
		Roto Plus Standard 4/5
		Cruise Pilot, przygotowanie do montażu
		Grainmeter wraz z pomiarem objętości przelewu z wyświetlaczem CEBIS
		CEMOS Automatic – Cruise Pilot
		CEMOS Automatic – Auto Cleaning
		CEMOS Automatic – automatyczna separacja
		Kamera kontroli jakości ziarna
		CEMOS Automatic – automatyczny przepływ plonu
		Interfejs CEMOS za pośrednictwem CEBIS
		CEMOS Automatic – automatyczne młócenie
		Hamulec zespołu tnącego
		Zbiornik na ziarno 13 500 l
		Rura wylotowa zbiornika ziarna 3XL, średnica 330 mm
		Obrotowa dysza wylotowa
		Napęd dodatkowej pompy rozrzutnika słomy z dmuchawą do rozrzucania plew
		Koła pomocnicze dla układu gąsienicowego
		Szerokość śladu Terra Trac 735 mm, Camso
		Oś skrętna L, regulowana
		Opony osi skrętnej 620/70 R30 x 335 IMP, 10-otworowe
		Kamera – tył, wyświetlacz w terminalu
		Kamera – zaczep, wyświetlacz Profi Cam
		Kamera – rura spustowa zbiornika ziarna, wyświetlacz Profi Cam
		Ekran kamery Profi Cam
		Książka plonów
		CEMOS Automatic – czyszczenie 4D
		Układ kierowniczy dynamiczny
		Trzecie światło hamowania
		Gaśnica

Zespół tnący z wózkiem transportowym za dodatkową opłatą:

Zespół tnący CLAAS Vario 1230
Wyposażenie do rzepaku z skrzynią transportową
Blacha odprowadzająca kamienie

Wózek transportowy Claas typ 521:
Hamulec inercyjny, maks. 40 km/h